上海保藏生物技术中心

Shanghai Bioresource Collection Center



订购热线:021-59199805 网址:www.shbcc.org.cn

提示:请严格按照说明书操作,如未按说明书操作,本中心不承担售后。

菌种说明

感谢您使用上海保藏生物技术中心(SHBCC)提供的微生物菌种。本中心目前有标准菌种(斜面、甘油菌、穿刺菌和冻干粉四种形式)、基因工程菌种(斜面、甘油菌和穿刺菌三种形式)、食用益生菌和工业发酵菌种,基本涵盖了环境、工业、农业、分析、食品、药用真菌等各类生产和科研微生物。

一 菌种简介

| 菌种名称 | 土地鞘氨醇盒菌 |
|--------|---|
| 编号 | SHBCC D10018=JCM 10195=ATCC 51381=DSM 8831=KCTC |
| | 2814 =LMG 17326 =NBRC 15098 |
| 规格 | 冻干粉 |
| 菌种主要应用 | |

二 保存条件

斜面、穿刺菌和冻干粉应在 4-10 度保存, 甘油菌在-80 度保存。

三 培养条件

| 培养基 | LB 琼脂培养基 |
|------|----------|
| 培养温度 | 28-30度 |
| 培养时间 | 1-2天 |
| 培养条件 | 需氧培养 |

四 活化步骤

冻干粉首次活化,将菌粉甩至底部,将尖头一侧用酒精消毒后敲开,取 0.2-0.3ml 溶解液加入至菌种管中,轻轻弹至菌粉混合均匀,用无菌吸头全部吸出溶解液,全部接种至 2 支斜面上培养。注意真空菌种管一旦敲开里面的冻干粉就必须全部被用掉,留着也没用。如果有不明白之处,应先与我中心联系,避免不必要的损失(021-59199805,微信:516014124)。

五 注意事项 1 微生物菌种应保存于低温、清洁和干燥的地方,室温放置时间过长会导致菌种衰退;

2 菌种操作在无菌条件下进行,接种完毕应该灭菌再做丢弃处理; 3 斜面菌种和穿刺菌种保存时间通常为 3-6 个月,应根据菌种状况及时结转; 冻干粉保存时间通常是 2-25 年;甘油菌保存时间为 2-5 年。